

106年新北市十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	2,573	126.54 (1)	76.63	83.07
2 153_4	結腸及直腸	2,659	66.70	38.01	43.19
3 162	肺、支氣管及氣管	2,388	59.90	33.67	38.38
4 185	攝護腺	887	45.41 (2)	26.37	31.66
5 155	肝及肝內膽管	1,550	38.88	22.00	25.01
6 140_9	口腔、口咽及下咽	1,214	30.45	18.46	19.81
7 182	子宮體	531	26.12 (1)	15.33	16.47
8 193	甲狀腺	666	16.71	11.51	12.57
9 151	胃	664	16.66	9.22	10.71
10 183	卵巢、輸卵管及寬韌帶	301	14.80 (1)	9.52	10.35
	全癌症	18,211	456.80	272.40	304.27

106年新北市男性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 153_4	結腸及直腸	1,524	78.02	47.12	53.37
2 162	肺、支氣管及氣管	1,322	67.68	39.90	46.28
3 155	肝及肝內膽管	1,107	56.67	34.41	38.51
4 140_9	口腔、口咽及下咽	1,072	54.88	34.71	37.09
5 185	攝護腺	887	45.41	26.37	31.66
6 151	胃	419	21.45	12.42	14.62
7 150	食道	409	20.94	12.76	13.85
8 188	膀胱	269	13.77	8.04	9.40
9 NHL	非何杰金氏淋巴瘤	251	12.85	8.23	9.30
10 LEU	白血病	221	11.31	8.06	8.85
	全癌症	9,371	479.73	295.47	333.21

106年新北市女性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	2,573	126.54	76.63	83.07
2 153_4	結腸及直腸	1,135	55.82	30.08	34.41
3 162	肺、支氣管及氣管	1,066	52.43	28.53	31.98
4 193	甲狀腺	514	25.28	17.21	18.75
5 182	子宮體	531	26.12	15.33	16.47
6 155	肝及肝內膽管	443	21.79	11.08	13.19
7 183	卵巢、輸卵管及寬韌帶	301	14.80	9.52	10.35
8 180	子宮頸	250	12.30	7.18	8.08
9 151	胃	245	12.05	6.54	7.49
10 NHL	非何杰金氏淋巴瘤	204	10.03	5.93	6.63
	全癌症	8,840	434.76	254.58	282.21

106年宜蘭縣十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	247	109.47 (1)	68.56	73.75
2 162	肺、支氣管及氣管	312	68.33	32.23	37.37
3 155	肝及肝內膽管	259	56.72	29.68	33.08
4 153_4	結腸及直腸	275	60.23	28.69	33.04
5 185	攝護腺	111	48.06 (2)	22.71	26.77
6 140_9	口腔、口咽及下咽	156	34.17	20.93	22.92
7 182	子宮體	52	23.05 (1)	14.99	16.03
8 151	胃	114	24.97	11.50	13.45
9 193	甲狀腺	69	15.11	11.07	11.93
10 173	皮膚	92	20.15	8.74	10.59
	全癌症	2,273	497.80	269.88	301.71

106年宜蘭縣男性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 155	肝及肝內膽管	171	74.03	40.98	45.70
2 162	肺、支氣管及氣管	174	75.33	37.09	43.00
3 140_9	口腔、口咽及下咽	139	60.18	37.65	41.11
4 153_4	結腸及直腸	156	67.54	32.95	38.72
5 185	攝護腺	111	48.06	22.71	26.77
6 151	胃	77	33.34	15.74	18.54
7 150	食道	54	23.38	13.92	15.07
8 173	皮膚	52	22.51	9.48	12.04
9 188	膀胱	39	16.88	7.81	9.42
10 LEU	白血病	29	12.56	7.89	8.49
	全癌症	1,243	538.15	290.57	329.85

106年宜蘭縣女性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	247	109.47	68.56	73.75
2 162	肺、支氣管及氣管	138	61.16	27.93	32.53
3 153_4	結腸及直腸	119	52.74	25.01	28.21
4 155	肝及肝內膽管	88	39.00	18.73	20.97
5 193	甲狀腺	54	23.93	17.83	19.06
6 182	子宮體	52	23.05	14.99	16.03
7 173	皮膚	40	17.73	8.34	9.64
8 LEU	白血病	25	11.08	10.01	9.62
9 151	胃	37	16.40	7.65	8.94
10 180	子宮頸	30	13.30	7.34	8.42
	全癌症	1,030	456.50	253.70	279.62

106年桃園市十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	1,186	107.98 (1)	72.11	77.63
2 153_4	結腸及直腸	1,277	58.36	37.22	42.29
3 162	肺、支氣管及氣管	1,047	47.85	30.26	34.86
4 185	攝護腺	430	39.46 (2)	26.27	30.86
5 155	肝及肝內膽管	705	32.22	20.86	23.46
6 140_9	口腔、口咽及下咽	599	27.38	18.35	19.87
7 182	子宮體	240	21.85 (1)	14.37	15.63
8 193	甲狀腺	278	12.71	9.05	9.92
9 180	子宮頸	139	12.65 (1)	8.38	9.44
10 151	胃	277	12.66	7.42	8.61
	全癌症	8,538	390.22	259.37	289.14

106年桃園市男性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 153_4	結腸及直腸	746	68.46	46.18	52.33
2 162	肺、支氣管及氣管	593	54.42	35.64	41.94
3 140_9	口腔、口咽及下咽	548	50.29	34.91	37.68
4 155	肝及肝內膽管	513	47.08	32.27	35.88
5 185	攝護腺	430	39.46	26.27	30.86
6 150	食道	205	18.81	12.92	14.05
7 151	胃	177	16.24	9.79	11.48
8 NHL	非何杰金氏淋巴瘤	133	12.21	8.58	9.76
9 LEU	白血病	120	11.01	8.63	9.10
10 188	膀胱	127	11.66	7.68	8.84
	全癌症	4,476	410.79	281.34	316.84

106年桃園市女性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	1,186	107.98	72.11	77.63
2 153_4	結腸及直腸	531	48.34	29.39	33.61
3 162	肺、支氣管及氣管	454	41.33	25.64	28.90
4 182	子宮體	240	21.85	14.37	15.63
5 193	甲狀腺	211	19.21	13.57	14.88
6 155	肝及肝內膽管	192	17.48	10.46	12.22
7 180	子宮頸	139	12.65	8.38	9.44
8 183	卵巢、輸卵管及寬韌帶	124	11.29	7.76	8.39
9 LEU	白血病	104	9.47	7.45	7.82
10 NHL	非何杰金氏淋巴瘤	93	8.47	5.67	6.23
	全癌症	4,062	369.81	241.53	266.98

註：1. 以上資料僅列侵襲癌個案，粗發生率與年齡標準化發生率皆以每10萬人口計。自96年起，淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 年齡標準化率¹係使用1976年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率²係使用2000年世界標準人口為標準人口。十大癌症發生率排名係採用年齡標準化率²為排序依據。

3. (1)每10萬女性人口粗發生率與年齡標準化發生率。
- (2)每10萬男性人口粗發生率與年齡標準化發生率。

106年新竹縣十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	271	100.33 (1)	70.38	75.22
2 153_4	結腸及直腸	310	56.14	35.48	39.69
3 162	肺、支氣管及氣管	281	50.89	30.69	35.08
4 185	攝護腺	94	33.32 (2)	19.91	23.19
5 155	肝及肝內膽管	156	28.25	17.27	19.45
6 182	子宮體	60	22.21 (1)	15.29	16.65
7 140_9	口腔、口咽及下咽	120	21.73	14.95	16.24
8 193	甲狀腺	91	16.48	12.64	13.66
9 183	卵巢、輸卵管及寬韌	31	11.48 (1)	9.29	9.62
10 180	子宮頸	29	10.74 (1)	7.74	8.46
	全癌症	2,002	362.57	238.63	263.45

106年新竹縣男性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 153_4	結腸及直腸	175	62.04	41.16	45.60
2 162	肺、支氣管及氣管	159	56.37	34.89	40.21
3 155	肝及肝內膽管	115	40.77	26.43	29.19
4 140_9	口腔、口咽及下咽	107	37.93	26.50	28.56
5 185	攝護腺	94	33.32	19.91	23.19
6 150	食道	42	14.89	10.32	10.98
7 173	皮膚	41	14.54	8.18	9.90
8 151	胃	37	13.12	7.35	8.82
9 LEU	白血病	27	9.57	8.45	8.25
10 NHL	非何杰金氏淋巴瘤	27	9.57	6.64	7.13
	全癌症	1,023	362.67	241.48	267.75

106年新竹縣女性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	271	100.33	70.38	75.22
2 153_4	結腸及直腸	135	49.98	29.64	33.59
3 162	肺、支氣管及氣管	122	45.17	26.82	30.43
4 193	甲狀腺	77	28.51	21.62	23.36
5 182	子宮體	60	22.21	15.29	16.65
6 183	卵巢、輸卵管及寬韌	31	11.48	9.29	9.62
7 155	肝及肝內膽管	41	15.18	7.93	9.57
8 180	子宮頸	29	10.74	7.74	8.46
9 LEU	白血病	21	7.78	6.26	6.50
10 157	胰	24	8.89	5.10	6.13
	全癌症	979	362.46	237.60	261.48

106年苗栗縣十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	320	119.42 (1)	76.88	82.48
2 153_4	結腸及直腸	356	64.28	32.66	37.09
3 185	攝護腺	166	58.07 (2)	26.35	32.22
4 162	肺、支氣管及氣管	310	55.98	27.74	31.57
5 155	肝及肝內膽管	282	50.92	25.77	29.56
6 140_9	口腔、口咽及下咽	171	30.88	19.21	20.92
7 182	子宮體	57	21.27 (1)	13.61	14.80
8 193	甲狀腺	87	15.71	10.82	11.60
9 180	子宮頸	41	15.30 (1)	9.27	10.04
10 150	食道	80	14.45	9.10	9.72
	全癌症	2,579	465.69	254.04	284.38

106年苗栗縣男性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 153_4	結腸及直腸	208	72.77	38.43	43.90
2 155	肝及肝內膽管	188	65.77	35.66	40.30
3 162	肺、支氣管及氣管	192	67.17	34.55	39.50
4 140_9	口腔、口咽及下咽	157	54.93	34.37	37.38
5 185	攝護腺	166	58.07	26.35	32.22
6 150	食道	75	26.24	16.82	17.91
7 151	胃	54	18.89	9.38	10.89
8 173	皮膚	51	17.84	7.62	9.45
9 LEU	白血病	34	11.89	6.99	8.02
10 188	膀胱	42	14.69	6.79	7.81
	全癌症	1,409	492.93	268.39	303.49

106年苗栗縣女性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	320	119.42	76.88	82.48
2 153_4	結腸及直腸	148	55.23	27.00	30.46
3 162	肺、支氣管及氣管	118	44.04	21.13	24.00
4 193	甲狀腺	68	25.38	17.62	18.95
5 155	肝及肝內膽管	94	35.08	15.35	18.28
6 182	子宮體	57	21.27	13.61	14.80
7 180	子宮頸	41	15.30	9.27	10.04
8 151	胃	45	16.79	6.82	8.18
9 173	皮膚	40	14.93	6.23	7.40
10 LEU	白血病	28	10.45	6.80	7.19
	全癌症	1,170	436.63	242.19	268.54

106年彰化縣十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	608	96.69 (1)	62.97	68.25
2 153_4	結腸及直腸	979	76.34	41.88	46.89
3 162	肺、支氣管及氣管	861	67.14	35.42	40.13
4 185	攝護腺	357	54.62 (2)	27.24	32.62
5 140_9	口腔、口咽及下咽	585	45.62	29.21	31.53
6 155	肝及肝內膽管	629	49.05	27.04	29.87
7 193	甲狀腺	245	19.10	14.07	15.23
8 182	子宮體	124	19.72 (1)	12.97	13.91
9 173	皮膚	235	18.32	8.25	9.79
10 183	卵巢、輸卵管及寬韌	75	11.93 (1)	8.53	9.16
	全癌症	6,163	480.56	279.95	309.90

106年彰化縣男性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 140_9	口腔、口咽及下咽	554	84.76	54.73	59.07
2 153_4	結腸及直腸	574	87.82	50.22	56.35
3 162	肺、支氣管及氣管	493	75.42	40.79	47.11
4 155	肝及肝內膽管	458	70.07	41.10	45.55
5 185	攝護腺	357	54.62	27.24	32.62
6 150	食道	145	22.18	13.81	14.83
7 173	皮膚	118	18.05	9.24	10.94
8 151	胃	100	15.30	8.04	9.39
9 LEU	白血病	70	10.71	8.61	9.08
10 188	膀胱	88	13.46	6.98	8.24
	全癌症	3,500	535.46	314.80	352.22

106年彰化縣女性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	608	96.69	62.97	68.25
2 153_4	結腸及直腸	405	64.41	33.85	37.95
3 162	肺、支氣管及氣管	368	58.52	30.88	34.32
4 193	甲狀腺	189	30.06	22.62	24.42
5 155	肝及肝內膽管	171	27.19	12.99	14.37
6 182	子宮體	124	19.72	12.97	13.91
7 183	卵巢、輸卵管及寬韌	75	11.93	8.53	9.16
8 173	皮膚	117	18.61	7.35	8.77
9 180	子宮頸	65	10.34	6.08	6.77
10 151	胃	73	11.61	5.83	6.62
	全癌症	2,663	423.50	249.34	273.50

註：1. 以上資料僅列侵襲癌個案，粗發生率與年齡標準化發生率皆以每10萬人口計。自96年起，淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 年齡標準化率¹係使用1976年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率²係使用2000年世界標準人口為標準人口。十大癌症發生率排名係採用年齡標準化率²為排序依據。
3. (1)每10萬女性人口粗發生率與年齡標準化發生率。
(2)每10萬男性人口粗發生率與年齡標準化發生率。

106年南投縣十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	251	102.73 (1)	62.15	66.83
2 153_4	結腸及直腸	313	62.47	30.42	34.11
3 185	攝護腺	164	63.88 (2)	28.51	33.83
4 162	肺、支氣管及氣管	313	62.47	29.50	33.40
5 155	肝及肝內膽管	266	53.09	26.09	29.15
6 140_9	口腔、口咽及下咽	211	42.11	24.79	26.74
7 182	子宮體	58	23.74 (1)	14.36	15.56
8 183	卵巢、輸卵管及寬韌	47	19.24 (1)	12.75	13.81
9 193	甲狀腺	75	14.97	10.68	11.61
10 150	食道	76	15.17	8.82	9.43
	全癌症	2,412	481.39	253.05	281.18

106年南投縣男性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 140_9	口腔、口咽及下咽	191	74.40	44.40	47.72
2 162	肺、支氣管及氣管	202	78.68	39.06	44.52
3 155	肝及肝內膽管	186	72.45	37.62	41.89
4 153_4	結腸及直腸	172	67.00	33.22	37.60
5 185	攝護腺	164	63.88	28.51	33.83
6 150	食道	74	28.82	17.00	18.12
7 LEU	白血病	38	14.80	9.64	10.42
8 151	胃	49	19.09	8.93	9.98
9 173	皮膚	46	17.92	6.92	9.20
10 188	膀胱	36	14.02	6.09	7.41
	全癌症	1,384	539.08	281.88	316.92

106年南投縣女性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	251	102.73	62.15	66.83
2 153_4	結腸及直腸	141	57.71	28.07	31.23
3 162	肺、支氣管及氣管	111	45.43	20.59	23.22
4 193	甲狀腺	56	22.92	16.84	18.13
5 155	肝及肝內膽管	80	32.74	14.35	16.33
6 182	子宮體	58	23.74	14.36	15.56
7 183	卵巢、輸卵管及寬韌	47	19.24	12.75	13.81
8 LEU	白血病	22	9.00	8.97	8.50
9 NHL	非何杰金氏淋巴瘤	28	11.46	6.02	6.72
10 180	子宮頸	27	11.05	5.81	6.45
	全癌症	1,028	420.76	228.44	251.05

106年雲林縣十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	299	90.01 (1)	57.86	62.55
2 155	肝及肝內膽管	570	82.56	39.73	44.53
3 162	肺、支氣管及氣管	473	68.51	32.99	36.93
4 153_4	結腸及直腸	453	65.62	30.59	34.56
5 140_9	口腔、口咽及下咽	363	52.58	31.30	33.69
6 185	攝護腺	229	63.93 (2)	27.03	32.77
7 182	子宮體	66	19.87 (1)	12.80	13.61
8 193	甲狀腺	108	15.64	10.60	11.52
9 173	皮膚	170	24.62	9.62	11.46
10 183	卵巢、輸卵管及寬韌	43	12.94 (1)	9.33	9.85
	全癌症	3,691	534.64	276.79	307.49

106年雲林縣男性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 155	肝及肝內膽管	383	106.93	55.83	61.98
2 140_9	口腔、口咽及下咽	343	95.76	56.16	60.70
3 162	肺、支氣管及氣管	292	81.52	39.92	45.34
4 153_4	結腸及直腸	270	75.38	38.24	42.92
5 185	攝護腺	229	63.93	27.03	32.77
6 150	食道	94	26.24	15.88	17.00
7 173	皮膚	102	28.48	12.44	15.08
8 151	胃	69	19.26	9.29	10.74
9 NHL	非何杰金氏淋巴瘤	47	13.12	7.09	8.16
10 188	膀胱	54	15.08	6.88	7.86
	全癌症	2,216	618.69	325.36	364.10

106年雲林縣女性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	299	90.01	57.86	62.55
2 162	肺、支氣管及氣管	181	54.49	26.81	29.60
3 153_4	結腸及直腸	183	55.09	23.06	26.50
4 155	肝及肝內膽管	187	56.29	21.96	25.49
5 193	甲狀腺	75	22.58	15.38	16.70
6 182	子宮體	66	19.87	12.80	13.61
7 183	卵巢、輸卵管及寬韌	43	12.94	9.33	9.85
8 173	皮膚	68	20.47	7.26	8.53
9 180	子宮頸	38	11.44	6.59	7.32
10 LEU	白血病	30	9.03	6.35	6.45
	全癌症	1,475	444.02	230.32	255.13

106年嘉義縣十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	231	94.17 (1)	59.20	63.32
2 155	肝及肝內膽管	442	86.47	40.70	45.07
3 162	肺、支氣管及氣管	393	76.88	34.58	38.54
4 153_4	結腸及直腸	388	75.90	33.41	37.97
5 140_9	口腔、口咽及下咽	272	53.21	31.32	33.60
6 185	攝護腺	143	53.78 (2)	22.83	26.87
7 173	皮膚	144	28.17	10.96	13.06
8 182	子宮體	43	17.53 (1)	11.48	12.29
9 193	甲狀腺	83	16.24	11.09	12.01
10 150	食道	87	17.02	9.45	10.25
	全癌症	2,909	569.07	285.27	315.31

106年嘉義縣男性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 155	肝及肝內膽管	308	115.84	58.58	64.32
2 140_9	口腔、口咽及下咽	260	97.79	56.61	60.86
3 162	肺、支氣管及氣管	238	89.51	40.38	46.26
4 153_4	結腸及直腸	223	83.87	39.43	44.92
5 185	攝護腺	143	53.78	22.83	26.87
6 150	食道	82	30.84	17.07	18.54
7 173	皮膚	81	30.46	12.77	15.55
8 188	膀胱	64	24.07	11.39	12.81
9 151	胃	50	18.81	8.88	9.86
10 NHL	非何杰金氏淋巴瘤	40	15.04	7.91	8.58
	全癌症	1,759	661.57	334.19	371.88

106年嘉義縣女性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	231	94.17	59.20	63.32
2 162	肺、支氣管及氣管	155	63.19	29.90	32.43
3 153_4	結腸及直腸	165	67.26	27.42	31.27
4 155	肝及肝內膽管	134	54.63	20.79	23.76
5 193	甲狀腺	57	23.24	16.73	18.12
6 182	子宮體	43	17.53	11.48	12.29
7 173	皮膚	63	25.68	9.13	10.67
8 NHL	非何杰金氏淋巴瘤	31	12.64	6.20	7.29
9 180	子宮頸	24	9.78	5.87	6.39
10 183	卵巢、輸卵管及寬韌	21	8.56	5.58	6.09
	全癌症	1,150	468.81	236.36	260.31

註：1. 以上資料僅列侵襲癌個案，粗發生率與年齡標準化發生率皆以每10萬人口計。自96年起，淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 年齡標準化率¹係使用1976年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率²係使用2000年世界標準人口為標準人口。十大癌症發生率排名係採用年齡標準化率²為排序依據。
3. (1)每10萬女性人口粗發生率與年齡標準化發生率。
(2)每10萬男性人口粗發生率與年齡標準化發生率。

106年屏東縣十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	417	102.85 (1)	62.52	68.01
2 153_4	結腸及直腸	644	77.60	38.79	43.62
3 155	肝及肝內膽管	496	59.76	31.08	34.30
4 140_9	口腔、口咽及下咽	437	52.65	31.40	33.62
5 162	肺、支氣管及氣管	469	56.51	27.54	30.98
6 185	攝護腺	187	44.05 (2)	19.79	24.02
7 173	皮膚	227	27.35	12.04	14.25
8 193	甲狀腺	142	17.11	11.54	12.58
9 182	子宮體	67	16.52 (1)	10.64	11.37
10 150	食道	141	16.99	9.77	10.39
	全癌症	4,350	524.13	282.92	314.00

106年屏東縣男性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 140_9	口腔、口咽及下咽	394	92.82	56.42	60.22
2 155	肝及肝內膽管	367	86.46	47.80	52.42
3 153_4	結腸及直腸	369	86.93	45.35	50.89
4 162	肺、支氣管及氣管	292	68.79	35.29	39.95
5 185	攝護腺	187	44.05	19.79	24.02
6 150	食道	127	29.92	17.55	18.65
7 173	皮膚	123	28.98	13.47	16.38
8 151	胃	82	19.32	9.06	10.86
9 147	鼻咽	63	14.84	9.38	10.43
10 LEU	白血病	50	11.78	9.57	9.78
	全癌症	2,535	597.19	329.59	367.00

106年屏東縣女性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	417	102.85	62.52	68.01
2 153_4	結腸及直腸	275	67.83	32.63	36.85
3 162	肺、支氣管及氣管	177	43.65	20.12	22.51
4 193	甲狀腺	112	27.62	18.92	20.48
5 155	肝及肝內膽管	129	31.82	14.08	15.99
6 173	皮膚	104	25.65	10.68	12.28
7 182	子宮體	67	16.52	10.64	11.37
8 180	子宮頸	58	14.30	8.74	9.64
9 183	卵巢、輸卵管及寬韌	48	11.84	7.77	8.34
10 151	胃	51	12.58	5.79	6.53
	全癌症	1,815	447.65	238.80	264.72

106年台東縣十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	118	111.15 (1)	68.34	72.94
2 153_4	結腸及直腸	149	67.87	36.37	39.57
3 140_9	口腔、口咽及下咽	135	61.49	35.12	37.61
4 162	肺、支氣管及氣管	145	66.05	32.44	36.30
5 155	肝及肝內膽管	104	47.37	25.52	27.95
6 185	攝護腺	50	44.10 (2)	21.39	26.63
7 182	子宮體	25	23.55 (1)	15.20	16.34
8 151	胃	50	22.77	11.28	12.85
9 150	食道	43	19.59	11.32	12.03
10 173	皮膚	33	15.03	7.24	8.03
	全癌症	1,085	494.22	275.08	300.51

106年台東縣男性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 140_9	口腔、口咽及下咽	115	101.43	59.72	63.78
2 153_4	結腸及直腸	96	84.67	47.65	51.91
3 162	肺、支氣管及氣管	94	82.91	42.05	47.63
4 155	肝及肝內膽管	80	70.56	39.93	43.90
5 185	攝護腺	50	44.10	21.39	26.63
6 150	食道	37	32.63	19.18	20.48
7 151	胃	34	29.99	15.16	17.59
8 LEU	白血病	15	13.23	9.95	10.53
9 147	鼻咽	16	14.11	9.28	10.17
10 173	皮膚	18	15.88	8.46	9.51
	全癌症	643	567.13	321.46	355.11

106年台東縣女性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	118	111.15	68.34	72.94
2 153_4	結腸及直腸	53	49.92	25.23	27.39
3 162	肺、支氣管及氣管	51	48.04	24.19	26.88
4 182	子宮體	25	23.55	15.20	16.34
5 155	肝及肝內膽管	24	22.61	10.69	11.65
6 193	甲狀腺	16	15.07	10.31	10.98
7 140_9	口腔、口咽及下咽	20	18.84	9.69	10.62
8 151	胃	16	15.07	7.74	8.62
9 NHL	非何杰金氏淋巴瘤	12	11.30	5.82	6.95
10 173	皮膚	15	14.13	6.26	6.82
	全癌症	442	416.34	233.50	252.38

106年花蓮縣十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	170	104.90 (1)	61.54	66.73
2 153_4	結腸及直腸	243	73.81	38.10	42.89
3 140_9	口腔、口咽及下咽	192	58.32	34.87	37.30
4 155	肝及肝內膽管	199	60.44	31.71	35.28
5 162	肺、支氣管及氣管	181	54.98	27.58	31.11
6 185	攝護腺	74	44.26 (2)	21.51	25.42
7 150	食道	88	26.73	14.96	16.07
8 151	胃	73	22.17	10.29	11.95
9 182	子宮體	25	15.43 (1)	9.94	10.99
10 LEU	白血病	42	12.76	9.63	9.75
	全癌症	1,679	509.97	282.57	310.86

106年花蓮縣男性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 140_9	口腔、口咽及下咽	163	97.50	59.46	63.75
2 155	肝及肝內膽管	142	84.94	46.84	52.11
3 153_4	結腸及直腸	132	78.96	41.93	47.64
4 162	肺、支氣管及氣管	115	68.79	36.66	41.61
5 150	食道	79	47.25	27.04	29.02
6 185	攝護腺	74	44.26	21.51	25.42
7 151	胃	45	26.92	13.53	15.78
8 LEU	白血病	26	15.55	12.01	12.33
9 188	膀胱	28	16.75	8.95	10.12
10 173	皮膚	27	16.15	8.02	9.51
	全癌症	976	583.81	332.38	367.75

106年花蓮縣女性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	170	104.90	61.54	66.73
2 153_4	結腸及直腸	111	68.49	34.92	38.89
3 162	肺、支氣管及氣管	66	40.73	19.46	21.80
4 155	肝及肝內膽管	57	35.17	17.23	19.28
5 182	子宮體	25	15.43	9.94	10.99
6 140_9	口腔、口咽及下咽	29	17.89	9.94	10.54
7 193	甲狀腺	21	12.96	9.03	9.88
8 183	卵巢、輸卵管及寬韌	20	12.34	8.81	9.40
9 151	胃	28	17.28	7.44	8.62
10 180	子宮頸	20	12.34	7.31	7.98
	全癌症	703	433.80	237.46	260.10

註：1. 以上資料僅列侵襲癌個案，粗發生率與年齡標準化發生率皆以每10萬人口計。自96年起，淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 年齡標準化率¹係使用1976年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率²係使用2000年世界標準人口為標準人口。十大癌症發生率排名係採用年齡標準化率²為排序依據。
3. (1)每10萬女性人口粗發生率與年齡標準化發生率。
(2)每10萬男性人口粗發生率與年齡標準化發生率。

106年澎湖縣十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	43	85.28 (1)	53.83	57.78
2 162	肺、支氣管及氣管	64	61.50	32.19	36.30
3 185	攝護腺	28	52.19 (2)	26.49	31.69
4 155	肝及肝內膽管	47	45.16	24.21	26.94
5 153_4	結腸及直腸	45	43.24	23.61	26.49
6 140_9	口腔、口咽及下咽	22	21.14	14.05	14.51
7 151	胃	24	23.06	12.78	14.08
8 182	子宮體	6	11.90 (1)	7.84	9.01
9 150	食道	12	11.53	7.93	8.20
10 173	皮膚	13	12.49	6.55	7.60
	全癌症	387	371.85	211.14	233.68

106年澎湖縣男性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 155	肝及肝內膽管	33	61.51	35.81	39.39
2 153_4	結腸及直腸	30	55.92	33.30	36.70
3 162	肺、支氣管及氣管	30	55.92	31.23	35.19
4 185	攝護腺	28	52.19	26.49	31.69
5 140_9	口腔、口咽及下咽	21	39.14	25.90	26.66
6 151	胃	15	27.96	15.43	17.09
7 150	食道	11	20.50	13.94	14.54
8 147	鼻咽	6	11.18	9.52	10.13
9 173	皮膚	7	13.05	8.56	9.72
10 157	胰	7	13.05	8.38	9.04
	全癌症	222	413.81	244.45	269.89

106年澎湖縣女性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	43	85.28	53.83	57.78
2 162	肺、支氣管及氣管	34	67.43	33.11	37.35
3 153_4	結腸及直腸	15	29.75	13.91	16.40
4 155	肝及肝內膽管	14	27.76	11.33	13.17
5 151	胃	9	17.85	10.16	11.16
6 193	甲狀腺	7	13.88	9.86	10.63
7 182	子宮體	6	11.90	7.84	9.01
8 NHL	非何杰金氏淋巴瘤	4	7.93	4.53	5.01
9 173	皮膚	6	11.90	4.05	4.91
10 180	子宮頸	3	5.95	4.17	4.34
	全癌症	165	327.22	177.02	197.21

106年基隆市十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	212	114.23 (1)	66.55	70.91
2 153_4	結腸及直腸	270	72.69	37.45	42.13
3 162	肺、支氣管及氣管	242	65.15	31.62	36.06
4 155	肝及肝內膽管	217	58.42	29.60	33.90
5 185	攝護腺	82	44.12 (2)	22.17	26.41
6 140_9	口腔、口咽及下咽	121	32.57	18.94	20.71
7 182	子宮體	42	22.63 (1)	13.16	14.41
8 151	胃	83	22.34	10.85	12.15
9 193	甲狀腺	46	12.38	8.60	9.27
10 150	食道	51	13.73	7.87	8.43
	全癌症	1,861	501.00	267.03	298.23

106年基隆市男性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 153_4	結腸及直腸	149	80.16	44.18	49.18
2 155	肝及肝內膽管	135	72.63	40.35	45.46
3 162	肺、支氣管及氣管	136	73.17	37.19	43.33
4 140_9	口腔、口咽及下咽	105	56.49	33.83	36.88
5 185	攝護腺	82	44.12	22.17	26.41
6 150	食道	48	25.82	15.01	16.10
7 151	胃	53	28.51	14.39	15.97
8 LEU	白血病	37	19.91	10.22	11.73
9 188	膀胱	36	19.37	9.40	11.57
10 147	鼻咽	28	15.06	9.33	9.78
	全癌症	1,016	546.62	299.80	337.90

106年基隆市女性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	212	114.23	66.55	70.91
2 153_4	結腸及直腸	121	65.20	31.27	35.68
3 162	肺、支氣管及氣管	106	57.12	27.39	30.65
4 155	肝及肝內膽管	82	44.18	19.11	22.67
5 193	甲狀腺	38	20.48	13.86	14.99
6 182	子宮體	42	22.63	13.16	14.41
7 151	胃	30	16.16	7.81	8.94
8 180	子宮頸	25	13.47	6.63	7.48
9 157	胰	21	11.32	5.56	6.06
10 NHL	非何杰金氏淋巴瘤	17	9.16	5.19	5.90
	全癌症	845	455.31	239.87	265.98

106年台中市十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	1,668	118.05 (1)	76.94	83.05
2 153_4	結腸及直腸	1,839	65.98	40.50	46.14
3 162	肺、支氣管及氣管	1,539	55.22	33.87	38.22
4 185	攝護腺	653	47.52 (2)	29.74	35.76
5 155	肝及肝內膽管	1,236	44.35	27.07	30.98
6 140_9	口腔、口咽及下咽	905	32.47	21.21	22.83
7 182	子宮體	327	23.14 (1)	14.87	16.15
8 193	甲狀腺	460	16.50	12.10	13.06
9 151	胃	405	14.53	8.74	9.98
10 183	卵巢、輸卵管及寬韌	185	13.09 (1)	9.35	9.88
	全癌症	12,644	453.67	290.73	324.68

106年台中市男性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 153_4	結腸及直腸	1,047	76.20	49.38	55.96
2 155	肝及肝內膽管	856	62.30	40.55	45.95
3 162	肺、支氣管及氣管	848	61.71	39.63	45.06
4 140_9	口腔、口咽及下咽	809	58.88	40.11	43.01
5 185	攝護腺	653	47.52	29.74	35.76
6 150	食道	318	23.14	15.57	16.83
7 151	胃	259	18.85	12.01	13.70
8 173	皮膚	200	14.56	9.05	10.99
9 188	膀胱	197	14.34	8.77	10.37
10 LEU	白血病	160	11.64	9.08	9.61
	全癌症	6,588	479.45	318.11	357.79

106年台中市女性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	1,668	118.05	76.94	83.05
2 153_4	結腸及直腸	792	56.05	32.56	37.44
3 162	肺、支氣管及氣管	691	48.90	28.88	32.41
4 193	甲狀腺	357	25.27	18.39	19.79
5 155	肝及肝內膽管	380	26.89	14.99	17.69
6 182	子宮體	327	23.14	14.87	16.15
7 183	卵巢、輸卵管及寬韌	185	13.09	9.35	9.88
8 180	子宮頸	186	13.16	8.17	9.16
9 173	皮膚	160	11.32	6.08	7.31
10 LEU	白血病	130	9.20	6.49	6.94
	全癌症	6,056	428.60	267.73	297.40

註：1. 以上資料僅列侵襲癌個案，粗發生率與年齡標準化發生率皆以每10萬人口計。自96年起，淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 年齡標準化率¹係使用1976年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率²係使用2000年世界標準人口為標準人口。十大癌症發生率排名係採用年齡標準化率²為排序依據。
3. (1)每10萬女性人口粗發生率與年齡標準化發生率。
(2)每10萬男性人口粗發生率與年齡標準化發生率。

106年台南市十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	1,109	117.45 (1)	72.95	77.90
2 153_4	結腸及直腸	1,593	84.44	44.24	50.36
3 162	肺、支氣管及氣管	1,266	67.11	34.83	39.52
4 155	肝及肝內膽管	1,141	60.48	32.25	36.05
5 185	攝護腺	517	54.87 (2)	28.12	33.22
6 140_9	口腔、口咽及下咽	560	29.68	18.13	19.52
7 182	子宮體	225	23.83 (1)	14.45	15.53
8 193	甲狀腺	373	19.77	13.95	15.09
9 173	皮膚	509	26.98	12.32	14.74
10 151	胃	278	14.74	7.37	8.40
	全癌症	10,023	531.30	296.98	330.44

106年台南市男性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 153_4	結腸及直腸	934	99.12	54.58	61.83
2 155	肝及肝內膽管	773	82.04	46.79	51.65
3 162	肺、支氣管及氣管	679	72.06	38.63	44.63
4 140_9	口腔、口咽及下咽	518	54.97	34.14	36.80
5 185	攝護腺	517	54.87	28.12	33.22
6 173	皮膚	255	27.06	13.46	16.25
7 150	食道	191	20.27	12.19	12.96
8 188	膀胱	166	17.62	9.42	10.92
9 151	胃	166	17.62	9.50	10.91
10 NHL	非何杰金氏淋巴瘤	136	14.43	8.92	9.76
	全癌症	5,297	562.15	319.88	359.19

106年台南市女性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	1,109	117.45	72.95	77.90
2 153_4	結腸及直腸	659	69.79	34.57	39.80
3 162	肺、支氣管及氣管	587	62.17	31.86	35.59
4 193	甲狀腺	275	29.12	20.94	22.63
5 155	肝及肝內膽管	368	38.97	18.24	21.10
6 182	子宮體	225	23.83	14.45	15.53
7 173	皮膚	254	26.90	11.32	13.47
8 189_	腎盂及其他泌尿器官	149	15.78	7.08	8.18
9 183	卵巢、輸卵管及寬韌	110	11.65	7.23	7.94
10 180	子宮頸	110	11.65	6.82	7.53
	全癌症	4,726	500.51	278.15	307.27

106年高雄市十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	1,714	122.31 (1)	73.12	78.95
2 153_4	結腸及直腸	2,185	78.68	42.18	47.73
3 162	肺、支氣管及氣管	1,657	59.67	31.65	35.66
4 155	肝及肝內膽管	1,640	59.06	31.89	35.62
5 185	攝護腺	684	49.73 (2)	26.55	31.20
6 140_9	口腔、口咽及下咽	1,063	38.28	23.14	24.74
7 193	甲狀腺	555	19.99	13.60	14.76
8 182	子宮體	308	21.98 (1)	13.27	14.28
9 173	皮膚	657	23.66	11.71	13.90
10 183	卵巢、輸卵管及寬韌	186	13.27 (1)	8.58	9.26
	全癌症	14,350	516.76	293.97	326.25

106年高雄市男性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 153_4	結腸及直腸	1,289	93.71	52.33	59.52
2 155	肝及肝內膽管	1,115	81.06	47.07	51.70
3 140_9	口腔、口咽及下咽	975	70.88	44.08	47.08
4 162	肺、支氣管及氣管	918	66.74	37.03	42.10
5 185	攝護腺	684	49.73	26.55	31.20
6 173	皮膚	377	27.41	14.39	17.09
7 150	食道	321	23.34	13.92	15.00
8 151	胃	269	19.56	10.84	12.36
9 188	膀胱	218	15.85	8.10	9.69
10 LEU	白血病	172	12.50	8.85	9.41
	全癌症	7,732	562.12	327.59	365.53

106年高雄市女性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	1,714	122.31	73.12	78.95
2 153_4	結腸及直腸	896	63.94	33.23	37.49
3 162	肺、支氣管及氣管	739	52.73	26.96	30.12
4 193	甲狀腺	436	31.11	21.27	23.08
5 155	肝及肝內膽管	525	37.46	17.84	20.77
6 182	子宮體	308	21.98	13.27	14.28
7 173	皮膚	280	19.98	9.28	11.06
8 183	卵巢、輸卵管及寬韌	186	13.27	8.58	9.26
9 180	子宮頸	176	12.56	7.38	8.13
10 189_	腎盂及其他泌尿器官	168	11.99	5.73	6.58
	全癌症	6,618	472.24	265.57	293.56

106年台北市十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	2,022	144.29 (1)	84.01	90.97
2 162	肺、支氣管及氣管	1,918	71.48	35.06	39.51
3 153_4	結腸及直腸	1,858	69.24	33.58	38.31
4 185	攝護腺	851	66.38 (2)	30.92	36.16
5 155	肝及肝內膽管	909	33.88	16.19	18.37
6 193	甲狀腺	556	20.72	14.23	15.41
7 182	子宮體	342	24.41 (1)	14.10	15.17
8 183	卵巢、輸卵管及寬韌	217	15.49 (1)	10.47	11.14
9 140_9	口腔、口咽及下咽	477	17.78	9.98	10.86
10 151	胃	465	17.33	8.08	9.31
	全癌症	12,973	483.48	256.21	285.38

106年台北市男性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 153_4	結腸及直腸	1,020	79.57	40.57	46.31
2 162	肺、支氣管及氣管	924	72.08	36.30	41.47
3 185	攝護腺	851	66.38	30.92	36.16
4 155	肝及肝內膽管	615	47.98	24.95	27.79
5 140_9	口腔、口咽及下咽	405	31.59	18.87	20.41
6 151	胃	265	20.67	10.26	11.67
7 LEU	白血病	170	13.26	8.27	8.93
8 NHL	非何杰金氏淋巴瘤	180	14.04	7.53	8.47
9 150	食道	173	13.50	7.60	8.20
10 188	膀胱	199	15.52	6.92	8.11
	全癌症	6,102	476.01	250.49	282.54

106年台北市女性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	2,022	144.29	84.01	90.97
2 162	肺、支氣管及氣管	994	70.93	34.16	38.10
3 153_4	結腸及直腸	838	59.80	27.74	31.72
4 193	甲狀腺	435	31.04	20.79	22.59
5 182	子宮體	342	24.41	14.10	15.17
6 183	卵巢、輸卵管及寬韌	217	15.49	10.47	11.14
7 155	肝及肝內膽管	294	20.98	8.72	10.38
8 NHL	非何杰金氏淋巴瘤	182	12.99	6.71	7.50
9 151	胃	200	14.27	6.23	7.32
10 180	子宮頸	146	10.42	5.72	6.28
	全癌症	6,871	490.32	262.74	290.06

註：1. 以上資料僅列侵襲性癌個案，粗發生率與年齡標準化發生率皆以每10萬人口計。自96年起，淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 年齡標準化率¹係使用1976年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率²係使用2000年世界標準人口為標準人口。十大癌症發生率排名係採用年齡標準化率²為排序依據。
3. (1)每10萬女性人口粗發生率與年齡標準化發生率。
(2)每10萬男性人口粗發生率與年齡標準化發生率。

106年金門縣十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	35	50.92 (1)	31.25	34.87
2 153_4	結腸及直腸	36	26.19	15.70	18.04
3 162	肺、支氣管及氣管	39	28.37	13.38	16.53
4 155	肝及肝內膽管	31	22.55	12.83	14.65
5 182	子宮體	12	17.46 (1)	9.76	10.35
6 150	食道	20	14.55	7.07	8.29
7 185	攝護腺	8	11.64 (2)	6.38	7.44
8 140_9	口腔、口咽及下咽	13	9.46	5.35	6.03
9 151	胃	12	8.73	4.54	5.55
10 1890	腎	6	4.37	2.63	3.06
全癌症		275	200.06	110.96	128.27

106年金門縣男性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 155	肝及肝內膽管	27	39.29	22.88	26.03
2 153_4	結腸及直腸	25	36.38	22.01	25.31
3 162	肺、支氣管及氣管	28	40.74	20.11	24.71
4 150	食道	16	23.28	12.09	14.48
5 140_9	口腔、口咽及下咽	12	17.46	10.08	11.36
6 151	胃	11	16.01	8.55	10.51
7 185	攝護腺	8	11.64	6.38	7.44
8 156	膽囊及肝外膽管	3	4.37	2.90	3.36
9 171	結締組織、軟組織及	3	4.37	2.45	3.11
10 NHL	非何杰金氏淋巴瘤	3	4.37	2.22	2.57
全癌症		159	231.37	130.53	153.38

106年金門縣女性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	35	50.92	31.25	34.87
2 153_4	結腸及直腸	11	16.00	9.27	10.64
3 182	子宮體	12	17.46	9.76	10.35
4 162	肺、支氣管及氣管	11	16.00	7.83	9.81
5 193	甲狀腺	4	5.82	3.70	4.13
6 1890	腎	4	5.82	3.42	3.82
7 NHL	非何杰金氏淋巴瘤	4	5.82	2.99	3.50
8 LEU	白血病	4	5.82	3.13	3.33
9 155	肝及肝內膽管	4	5.82	2.73	3.27
10 183	卵巢、輸卵管及寬韌	3	4.36	2.73	2.97
全癌症		116	168.77	91.49	103.49

106年連江縣十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	6	108.48 (1)	77.71	79.15
2 162	肺、支氣管及氣管	8	62.11	38.44	42.44
3 155	肝及肝內膽管	6	46.58	27.01	31.60
4 185	攝護腺	2	27.21 (2)	16.75	22.85
5 1890	腎	3	23.29	17.92	18.59
6 161	喉	2	15.53	11.18	13.80
7 153_4	結腸及直腸	3	23.29	13.31	13.53
8 189_	腎盂及其他泌尿器官	2	15.53	9.75	9.44
9 157	胰	2	15.53	7.28	8.21
10 150	食道	1	7.76	5.24	7.85
全癌症		41	318.32	200.49	219.89

106年連江縣男性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 155	肝及肝內膽管	5	68.04	42.72	46.86
2 162	肺、支氣管及氣管	5	68.04	38.10	45.13
3 161	喉	2	27.21	19.12	23.71
4 153_4	結腸及直腸	3	40.82	22.61	22.98
4 185	攝護腺	2	27.21	16.75	22.85
6 1890	腎	2	27.21	21.17	22.29
7 157	胰	2	27.21	14.76	16.85
7 189_	腎盂及其他泌尿器官	2	27.21	16.74	16.23
9 150	食道	1	13.61	9.17	13.76
10 140_9/15 1/NHL	口腔、口咽及下咽/胃/非何 杰金氏淋巴瘤並列	1	13.61	9.93	9.93
全癌症		28	381.00	236.83	267.22

106年連江縣女性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	6	108.48	77.71	79.15
2 162	肺、支氣管及氣管	3	54.24	43.61	46.13
3 1890	腎	1	18.08	12.93	12.93
4 193	甲狀腺	1	18.08	12.93	12.93
5 173	皮膚	1	18.08	10.55	9.76
6 155	肝及肝內膽管	1	18.08	5.15	9.28
全癌症		13	235.04	162.89	170.18

106年新竹市十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	288	128.97 (1)	86.01	93.05
2 153_4	結腸及直腸	301	68.23	43.05	48.44
3 162	肺、支氣管及氣管	222	50.33	32.89	36.29
4 185	攝護腺	83	38.10 (2)	24.20	28.97
5 155	肝及肝內膽管	151	34.23	20.95	24.29
6 193	甲狀腺	96	21.76	15.93	17.24
7 182	子宮體	51	22.84 (1)	15.56	16.71
8 140_9	口腔、口咽及下咽	94	21.31	14.22	15.33
9 151	胃	70	15.87	9.77	11.37
10 180	子宮頸	26	11.64 (1)	8.10	8.86
全癌症		1,826	413.94	273.97	303.91

106年新竹市男性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 153_4	結腸及直腸	159	72.99	49.35	55.24
2 162	肺、支氣管及氣管	117	53.71	36.85	41.13
3 155	肝及肝內膽管	100	45.91	30.30	34.42
4 140_9	口腔、口咽及下咽	87	39.94	27.22	29.45
5 185	攝護腺	83	38.10	24.20	28.97
6 151	胃	45	20.66	13.39	16.00
7 LEU	白血病	30	13.77	11.82	12.11
8 150	食道	31	14.23	9.66	10.52
9 147	鼻咽	24	11.02	8.00	8.69
10 193	甲狀腺	23	10.56	7.46	8.14
全癌症		873	400.77	274.95	308.28

106年新竹市女性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	288	128.97	86.01	93.05
2 153_4	結腸及直腸	142	63.59	37.42	42.36
3 162	肺、支氣管及氣管	105	47.02	29.68	32.43
4 193	甲狀腺	73	32.69	24.16	26.06
5 182	子宮體	51	22.84	15.56	16.71
6 155	肝及肝內膽管	51	22.84	12.25	14.86
7 180	子宮頸	26	11.64	8.10	8.86
8 183	卵巢、輸卵管及寬韌	24	10.75	7.57	8.07
9 151	胃	25	11.20	6.87	7.71
10 173	皮膚	24	10.75	5.90	6.98
全癌症		953	426.78	275.71	303.24

註：1. 以上資料僅列侵襲癌個案，粗發生率與年齡標準化發生率皆以每10萬人口計。自96年起，淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 年齡標準化率¹係使用1976年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率²係使用2000年世界標準人口為標準人口。十大癌症發生率排名係採用年齡標準化率²為排序依據。

3. (1)每10萬女性人口粗發生率與年齡標準化發生率。

(2)每10萬男性人口粗發生率與年齡標準化發生率。

106年嘉義市十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	173	124.98 (1)	75.17	82.70
2 153_4	結腸及直腸	230	85.38	45.37	51.54
3 155	肝及肝內膽管	188	69.79	36.97	42.27
4 162	肺、支氣管及氣管	153	56.79	32.00	35.70
5 185	攝護腺	66	50.39 (2)	27.54	32.37
6 140_9	口腔、口咽及下咽	86	31.92	19.79	21.75
7 182	子宮體	34	24.56 (1)	15.66	16.85
8 193	甲狀腺	58	21.53	14.36	15.78
9 173	皮膚	52	19.30	9.20	10.63
10 183	卵巢、輸卵管及寬韌帶	21	15.17 (1)	9.55	10.33
	全癌症	1,400	519.68	298.89	333.69

106年嘉義市男性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 153_4	結腸及直腸	131	100.02	56.93	64.64
2 155	肝及肝內膽管	122	93.15	53.56	61.22
3 140_9	口腔、口咽及下咽	82	62.61	41.07	45.21
4 162	肺、支氣管及氣管	85	64.90	38.28	43.55
5 185	攝護腺	66	50.39	27.54	32.37
6 150	食道	29	22.14	14.40	15.59
7 173	皮膚	28	21.38	10.47	12.61
8 151	胃	27	20.61	10.69	12.47
9 188	膀胱	21	16.03	8.93	9.99
10 193	甲狀腺	17	12.98	8.64	9.45
	全癌症	739	564.23	333.64	376.14

106年嘉義市女性十大癌症發生率

ICD-O-FT	原發部位	申報數	粗率	年齡標準化率 ¹	年齡標準化率 ²
1 174	女性乳房	173	124.98	75.17	82.70
2 153_4	結腸及直腸	99	71.52	35.47	40.50
3 162	肺、支氣管及氣管	68	49.12	27.02	29.54
4 155	肝及肝內膽管	66	47.68	22.73	26.20
5 193	甲狀腺	41	29.62	19.60	21.53
6 182	子宮體	34	24.56	15.66	16.85
7 183	卵巢、輸卵管及寬韌帶	21	15.17	9.55	10.33
8 173	皮膚	24	17.34	8.28	9.22
9 NHL	非何杰金氏淋巴瘤	18	13.00	7.89	8.72
10 LEU	白血病	12	8.67	6.86	7.16
	全癌症	661	477.52	272.45	301.79

註：1. 以上資料僅列侵襲癌個案，粗發生率與年齡標準化發生率皆以每10萬人口計。自96年起，淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 年齡標準化率¹係使用1976年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率²係使用2000年世界標準人口為標準人口。十大癌症發生率排名係採用年齡標準化率²為排序依據。

3. (1)每10萬女性人口粗發生率與年齡標準化發生率。

(2)每10萬男性人口粗發生率與年齡標準化發生率。